



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels

DEL-2016-118

Numéro de la délibération : 2016/118

Nomenclature ACTES : Fonction publique, Personnels titulaires et stagiaires de la Fontion Publique Territoriale

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 05/12/2016

Date de convocation du conseil : 29/11/2016

Date d'affichage de la convocation : 29/11/2016

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents : M. Laurent BAIRIOT, M. Loïc BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Jean-Pierre DUPONT, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : M. Philippe AMOURETTE par M. Yann LORCY, M. Christophe BELLER par Mme Laurence KERSUZAN, M. Eddy RENAULT par Mme Soizic PERRAULT.

Étaient absentes : Mme Émilie CRAMET, Mme Véronique LE BOURJOIS.

Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels

Rapport de Mme La Maire

La démarche de prévention des risques professionnels s'inscrit dans le contexte réglementaire de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article L. 4121-1 du code du travail qui précise que *"le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement y compris les travailleurs temporaires"*.

"Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés."

"Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes de prévention :

- Éviter les risques,*
- Évaluer les risques qui ne peuvent être évités,*
- Combattre les risques à la source,*
- Adapter le travail à l'homme,*
- Tenir compte de l'évolution de la technique,*
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins,*
- Planifier la prévention,*
- Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,*
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs."*

L'évaluation des risques constitue le préalable à la définition des actions de prévention fondée sur la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les agents.

Elle doit :

- s'inscrire dans une réelle dynamique de prévention des risques professionnels dans la collectivité,
- permettre à la collectivité de se conformer aux dispositions du décret n° 2001-1016 relatif à la transcription et la mise à jour dans un document unique des résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs effectuée dans chaque unité de travail,
- permettre de planifier, à l'issue de la démarche d'évaluation, la prévention dans un ensemble cohérent (un plan d'actions de prévention)
- permettre de présenter chaque année au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) le rapport sur l'évolution des risques professionnels et le programme annuel de prévention demandés par les articles 40 et 44 du décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et la sécurité dans la fonction publique territoriale.

La démarche d'évaluation des risques est participative et doit permettre l'implication de l'ensemble des agents quel que soit leur niveau hiérarchique, en favorisant ainsi une meilleure prise en compte et la bonne adaptation des mesures de prévention.

Aussi, lors de la commission Hygiène et Sécurité du 11 juin 2013, ses membres ont arrêté une organisation et une méthodologie s'appuyant sur la création d'un comité de

pilotage composé d'un représentant de la municipalité, du Directeur Général des Services, des directeurs, de l'assistante de prévention, de l'ACFI et du médecin de prévention. Son rôle est de fixer les objectifs, de s'assurer du bon déroulement de la démarche et de valider les plans d'actions.

Ces membres ont validé la mise en place de groupes de travail définis par unité de travail (au nombre de 20) constitués d'agents, d'un représentant du personnel, du responsable de service et de l'assistante de prévention. Leur mission a été de mettre à jour l'ensemble des risques au travail. Ces groupes de travail ont rendu compte au comité de pilotage et le CHSCT a eu régulièrement connaissance de l'état d'avancement de la démarche (4 réunions).

Pour chaque risque identifié, une quantification est réalisée qui se base sur :

- sa gravité

1 = Bénin ; 2 = Sérieux ; 3 = Grave ; 4 = Catastrophique

- sa fréquence

1 = Rare : une à plusieurs fois par an

2 = Peu fréquent : une à plusieurs fois par mois

3 = Assez fréquent : une à plusieurs fois par semaine

4 = Très fréquent : une à plusieurs fois par jour

L'estimation du risque est égale au produit de la gravité par la fréquence de l'exposition au danger.

Quatre coefficients de pondération prennent en compte la maîtrise du risque. Ils sont cotés de 0 à 1 (0 = très bon et 1 = très mauvais). Ces quatre coefficients portent sur la formation des agents, les équipements de protection, l'organisation du travail et les équipements de travail.

A la somme des quatre coefficients, s'ajoute un coefficient de présence de la situation de danger de 0,5.

Le total des coefficients de pondération est multiplié par l'estimation du risque et donne la criticité arrondie à l'entier le plus proche. La criticité est comprise entre 0 et 72.

L'évaluation des risques porte sur :

- Les risques de chute de plain-pied
- Les risques de chute de hauteur
- Les risques liés aux manutentions manuelles de charges
- Le risque routier
- Les risques liés aux machines et aux outils
- Les risques liés aux conduites d'engins
- Les risques liés au bruit
- Le risque chimique
- Le risque biologique
- Le risque incendie
- Les risques liés à l'électricité
- Les risques liés aux postes de travail.

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs impose aux employeurs de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de

l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs effectuée dans chaque unité de travail.

Ce travail permet de regrouper dans un même document et par unité de travail l'ensemble des risques avérés. Et, en fonction des résultats de l'évaluation une priorité est donnée aux criticités les plus importantes.

La mise à jour du document doit se faire au moins une fois par an et à l'occasion de la mise en œuvre de toute mesure de prévention agissant sur un critère d'évaluation.

La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 27 avril 2015 ; il s'est réuni 5 fois.

Les groupes de travail se sont réunis au moins 55 fois.

Le 3 octobre 2016, le comité de pilotage a validé le plan d'actions de prévention qui a été présenté, pour avis, dans un document unique le 14 novembre dernier aux membres du CHSCT.

La validation du document unique d'évaluation des risques doit faire l'objet d'une délibération.

Pour mémoire, une demande de subvention au Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL, organisme créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine a été faite et une subvention d'un montant de 15 000 euros a été notifiée à la commune.

C'est pourquoi, nous vous proposons :

- de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'actions annexés à la présente délibération,
- de s'engager à mettre en œuvre le plan d'actions, d'en assurer le suivi et de procéder à sa réévaluation régulière,
- de m'autoriser à signer tous les documents correspondants et notamment la demande de versement de la subvention auprès du FNP.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 6 décembre 2016

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LA MAIRE
Christine LE STRAT**

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
actions culturelles vie associative	PDC		Risque N°58	Stockage de produits chimiques dans 2 locaux sans ventilation spécifique, bacs de rétention en quantité insuffisante, formation du personnel	Mise en place d'une ventilation dans chaque local		x			03/11/15	58	XLG	2017			faire le point en septembre après les travaux	
actions culturelles vie associative	PDC	Bruit	Risque N°41	Bureau d'accueil du PDC est bruyant	Création d'un bureau isolé du hall d'accueil		x			02/11/15	26	XLG	2016			Fait	09/2016
actions culturelles vie associative	PDC	Routier	Risque N°59	La zone de déchargement et l'accès monte décors sont dangereux	Revoir la signalétique et l'organisation du parking pour faciliter l'accès au monte décors, cuisine et les poubelles		x	x	x	03/11/15	24	AG-OM	2017-2018				
actions culturelles vie associative	PDC	Chute de Hauteur	Risque N°51	Nettoyage des passerelle dans le théâtre	l'intervention d'une entreprise extérieure avec harnais et plan de prévention des risques					02/11/15	22	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
actions culturelles vie associative	PDC	Chute de plein pied	Risque N° 44	Chute de plein pied sur le sol du PDC (escalier, cuisine, salle Pondi)	Obligation pour les agents assurant le nettoyage d'indiquer à l'aide d'un panneau que le sol est glissant (le retirer quand celui ci est sec)			x		02/11/15	21	OM	01/12/15			Fait	
actions culturelles vie associative	PDC				Équiper les agents de chaussures antidérapantes		x				21	OM	01/12/15			Fait	2016
actions culturelles vie associative	PDC	Chute de Hauteur	Risque N°54	Un échafaudage mobile est utilisé sur la scène du théâtre. Des agents le déplacent avec des utilisateurs sur celui ci.	Rappel des règles de sécurité: note de service			x	x	02/11/15	21	VG	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Manutention	Risque N° 47	Manutentions des tables : coincement des doigts, poids important	Achat de tables plus légères et pratiques		x			02/11/15	20	OM	01/12/15			Fait	
actions culturelles vie associative	PDC	Chimique	Risque N°55	Utilisation du décapant sans port EPI	Formation du personnel au stockage et utilisation des produits chimiques				x	03/11/15	19	VG	2016-2017				

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
actions culturelles vie associative	PDC	Routier	Risque N° 45	Risque Routier : déplacement entre le PDC et la mairie avec des véhicules personnels	Mise à disposition d'un vélo		x			02/11/15	18	OM	2016		L'assurance de la mairie est valable en cas d'accident	Fait	
actions culturelles vie associative	PDC	Routier	Risque N° 45	Risque Routier : déplacement entre le PDC et la mairie avec des véhicules personnels	Vérifier que l'assureur prend en charge les agents et leur véhicule en cas d'accident			x		02/11/15	18	CL	01/12/15			Fait	
actions culturelles vie associative	PDC	Chute de plein pied	Risque N° 53	Les pieds des flammes ville de Pontivy sont trop larges et lourds dans le hall du PDC	Acheter des pieds pour l'intérieur		x			02/11/15	16	OM	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC		Risque N° 50	Manutentions : la vaisselle est mélangée sale/propre et entraîne de nombreuses manutentions	Aménager un local vaisselle et mettre à disposition des bacs de manutention pour faciliter la mise à disposition		x			02/11/15	15	XLG-OM	2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Manutention	Risque N° 52	Manutention de machine : aspirateur est lourd	Étudier son remplacement avec les agents		x			02/11/15	14	OM	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Agression	Risque N°42	Poste de travail, accueil PDC : manipulation d'espèces			x			02/11/15	11	XLG	2016			Fait	09/2016

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
actions culturelles vie associative	PDC	Manutention	Risque N°49	Les chaises en bois sont difficiles à manutentionner et sont lourdes (de plus : pb de sécurité incendie)	Remplacement des chaises par des chaises plus légères répondant à la réglementation incendie		x			02/11/15	11	OM	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Agression	Risque N°46	Risque lié au poste de travail : fermeture seule d'un établissement la nuit	Prévoir une organisation permettant de déclencher les secours en cas de problèmes (agression ou santé)			x		02/11/15	10	AG	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Ambiance du lieu de travail	Risque N°43	Bureau de la directrice du PDC trop chaud l'été. La climatisation est bruyante pour travailler.	Une étude est à lancer pour étudier l'ouverture des châssis sur le côté de la verrière		x			02/11/15	8	XLG	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Chute d'objets	Risque N°56	Stockage en hauteur des percolateurs, les nappes sont superposées et risque de chuter	Ranger le local			x		02/11/15	6	OM	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC	Incendie	Risque N°48	Le stockage sous les escaliers est interdits. Il manque d'espaces de rangements	Aménager un espace de rangement répondant aux normes de sécurité incendie		x			02/11/15	2	XLG	2016			fait	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
actions culturelles vie associative	PDC				Mise en sécurité du stockage : bacs de rétention, limiter les quantités stockées, séparer les bases, les acides....		x			03/11/15		OM	2016			en cours	
actions culturelles vie associative	PDC				S'assurer des besoins réels et de l'organisation: nacelle ?		x	x	x			OM	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC				Formation du personnel au stockage et utilisation des produits chimiques				x	03/11/15		VG	2016-2017				
actions culturelles vie associative	PDC				Formation à l'utilisation d'un échafaudage mobile				x			RH	2016-2017			fait pour emilie Pirogue à reprogrammer pour les régisseurs	
Administration -Accueil		Poste de travail	Risque N°221	Sièges non renouvelés régulièrement (roues défectueuses, assise inconfortable, accoudoirs absents...)	Inventaire des sièges et programme de renouvellement	250	x			29/09/16	10	AG	2017-2018-2019				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Administration -Accueil		Poste de travail	Risque N°222	Les nouveaux écrans d'ordinateur ne sont pas réglables en hauteur	Prévoir l'achat de systèmes de réglage de la hauteur lors du changement d'écran (pieds réglables, plateaux)		x			29/09/16	6	AG	2017-2018-2019				
Administration -Accueil		Poste de travail	Risque N°223	Les postes d'accueil (CTM et mairie) n'ont pas un plan de travail assez large pour travailler avec un ordinateur.	Revoir l'aménagement de ces postes de travail		x	x	x	29/09/16	5	AG	2017-2018				
Bâtiment	CTM	Routier	Risque N°205	Circulation dangereuse dans la cour du CTM des agents, véhicules, camion, entreprises extérieures	Matérialiser les zones de circulations des piétons					09/06/16	52	JPV	2016-2017				
Bâtiment	CTM	Routier	Risque N°205	Circulation dangereuse dans la cour du CTM des agents, véhicules, camion, entreprises extérieures	Rédiger les protocoles de chargement déchargement des transporteurs					09/06/16	52	VG	2016-2017				
Bâtiment	CTM	Routier	Risque N°205	Circulation dangereuse dans la cour du CTM des agents, véhicules, camion, entreprises extérieures	gérer les entrées et sorties à l'aide de badges et/ou barrières					09/06/16	52	JPV	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Bâtiment	CTM	Électrique	Risque N°206	Allumage des machines de la menuiserie en accédant directement à l'armoire électrique qui n'est pas classée IP2X. Les agents ne sont pas tous habilités, elle n'est pas fermée à clés.	mise aux normes de l'armoire électrique ou habilitation de tous les agents intervenant en menuiserie. Fourniture des EPI (gants électriciens, tabouret, perche, tapis)		x		x	09/06/16	49	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Poste de travail	Risque N°209	Travaux dans les bâtiments sans consultation préalable du DTA (amiante)	Formation des agents, chefs d'équipe et chef de service au risque amiante			x	x	09/06/16	26	RH	2016-2017				
Bâtiment		Poste de travail	Risque N°209	Travaux dans les bâtiments sans consultation préalable du DTA (amiante)	préparation des chantiers avant intervention et consignes de travail		x	x		09/06/16	26	XLG	2016-2017-2018				
Bâtiment		Biologique	Risque N°214	Débouchage des toilettes, réparation des réseaux eaux usées.	fournir des combinaisons jetables, port du masque, des gants, lunettes		x			09/06/16	25	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Biologique	Risque N°214	Débouchage des toilettes, réparation des réseaux eaux usées.	Formation des plombiers aux risques biologiques				x	09/06/16	25	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Chute de Hauteur	Risque N°177	Travail en hauteur sans ports des EPI	Rappel des consignes				x	09/06/16	21	XLG	2016				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Bâtiment		Chute de Hauteur	Risque N°177	Travail en hauteur sans ports des EPI	visite médicale aptitude au travail en hauteur			x		09/06/16	21	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Chute de Hauteur	Risque N°177	Travail en hauteur sans ports des EPI	Formation des agents au travail en hauteur				x	09/06/16	21	XLG	2017-2018				
Bâtiment	CTM	Machines et outils	Risque N°176	Utilisation des machines à bois sans respecter les règles élémentaires de sécurité	rappel des consignes d'utilisation (arrêt complet de la machine, port des EPI, utilisation des outils de poussage).				x	09/06/16	20	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Engins	Risque N°204	On peut retrouver deux agents dans le panier de la nacelle élévatrice : non prévu (1 pers uniquement)	Rappel des consignes				x	09/06/16	18	VG	2016-2017				
Bâtiment	CTM	Poste de travail	Risque N°178	Les relations de travail ascendantes et descendantes créées des tensions (chefs d'équipe, chef de service, agents)	Évaluer les risques psycho sociaux par un organisme extérieur			x		09/06/16	18	RH	2017				
Bâtiment		Engins	Risque N°204	On peut retrouver deux agents dans le panier de la nacelle élévatrice : non prévu (1 pers uniquement)	location d'une nacelle adaptée lors des opérations nécessitant la présence de deux agents dans le panier		x	x		09/06/16	18	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Bâtiment		Chimique	Risque N°213	Entretien des chaudières, accès aux vides sanitaires, réseaux d'eaux usées	Achat d'un détecteur de gaz (CO et H2S)		x			09/06/16	16	XLG	2016-2017				
Bâtiment	CTM	Chute de plain pied	Risque N°175	Le sol de l'atelier de menuiserie n'est pas régulier. Des câbles(électriques, air) sont présents au sol	Chape sur le sol		x			09/06/16	14	XLG	2017				
Bâtiment	CTM	Chute de plain pied	Risque N°175	Le sol de l'atelier de menuiserie n'est pas régulier. Des câbles(électriques, air) sont présents au sol	passage de câbles par le haut. Installation d'un branchement électrique à l'extérieur de l'atelier.		x			09/06/16	14	XLG	2017				
Bâtiment		Poste de travail	Risque N°218	Les EPI (casques, lunettes, casques anti bruit, gants, masques) ne sont pas toujours portés	Rappeler régulièrement les consignes aux agents.				x	09/06/16	13	XLG	2016-2017-2018				
Bâtiment		Bruit	Risque N°210	Utilisation d'outils bruyants sans port EPI	Rappel des consignes					09/06/16	12	XLG	2016-2017				
Bâtiment	Médiathèque	Manutention	Risque N°217	Accès aux installations (CTA ; Chaufferie, SS) difficile (escalier en colimaçon)	disposer d'un minimum d'outils à l'étage pour éviter les manutentions de la caisse à outils		x			09/06/16	12	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Bâtiment		Manutention	Risque N°207	Port de tourets dans les véhicules (hauteur des camions)	mutualiser l'utilisation du camion peinture routière équipé d'un hayon					09/06/16	10	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Manutention	Risque N°216	Les plaques d'égouts rondes sont difficiles à manutentionner.	Achat d'un lève plaques adapté		x			09/06/16	10	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Chute de Hauteur	Risque N°212	Les gardes corps ne sont pas posés systématiquement sur l'échafaudage	Rappel des consignes				x	09/06/16	9	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Chute de Hauteur	Risque N°212	Les gardes corps ne sont pas posés systématiquement sur l'échafaudage	Formation des agents au risque			x		09/06/16	9	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Chute de Hauteur	Risque N°212	Les gardes corps ne sont pas posés systématiquement sur l'échafaudage	visite médicale aptitude au travail en hauteur			x	x	09/06/16	9	XLG	2016-2017				
Bâtiment	Théâtre	Machines et outils	Risque N°215	L'allumage de la chaudière du théâtre provoque un retour de flamme : risque de brûlure	Allumage à deux personnes obligatoirement (avant changement de chaudière) et port d'EPI			x		09/06/16	8	XLG	2016-2017				
Bâtiment	Théâtre	Machines et outils	Risque N°215	L'allumage de la chaudière du théâtre provoque un retour de flamme : risque de brûlure	Changement de la chaudière		x			09/06/16	8	XLG	2016-2017-2018				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Bâtiment		Machines et outils	Risque N°211	Vibrations transmises par le marteau burineur ou la RIOR(nettoyeur haute pression)	Fournir les gants anti vibrations et les porter		x		x	09/06/16	7	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Machines et outils	Risque N°211	Vibrations transmises par le marteau burineur ou la RIOR(nettoyeur haute pression)	organiser le travail pour éviter l'utilisation prolongée			x		09/06/16	7	XLG	2016-2017				
Bâtiment		Poste de travail	Risque N°208	Intervention EE avec agents : coactivités	Obligation de rédiger un plan d'intervention des EE			x	x	09/06/16	5	XLG	2016-2017				
Camping		Incendie	Risque N° 190	Stockage de produits de nettoyage et matériel dans la chaufferie	créer un local de stockage sur un côté du bloc sanitaire, un nouveau camping sera construit		x			29/09/16	38	XLG	2017				
Camping		Biologique	Risque N° 193	Lors du nettoyage des WC et vidange des poubelles les agents peuvent être exposés.	Formation des agents aux risques (sang, seringue) et fournir les EPI (gants anti piqûre, boîte DASRI.....)				x	29/09/16	36	AG	2017				
Camping		Incendie	Risque N° 192	Utilisation de multiprises dans le chalet d'accueil.	fournir un boîtier contrôlé annuellement avec protection 30 mA		x			29/09/16	28	XLG	2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Camping		Chimique	Risque N° 194	Formation des agents à l'utilisation des produits de nettoyage. Proscrire l'utilisation d'eau de javel.	Formation des agents au risque			x		29/09/16	26	AG	2017				
Camping		Poste de travail	Risque N° 195	L'agent dispose d'une caisse pour recueillir la recette. Il part le soir avec la caisse.	Fixer un coffre pour recevoir l'argent		x			29/09/16	11	AG	2017				
Camping		Poste de travail	Risque N° 188	Certains clients sont agressifs. Des menaces de mort ont déjà été faites	Formation des agents d'accueil au risque d'agression.				x	29/09/16	10	AG	2017				
Camping		Poste de travail	Risque N° 191	Le chalet d'accueil n'est pas isolé. La climatisation portable n'a pas été fournie cette année.	mettre à disposition la climatisation portable en attendant la construction du nouveau camping					29/09/16	8	AG	2017				
Camping		Poste de travail	Risque N° 189	Accès aux sanitaires libres : utilisation par des personnes étrangères au camping. Les sanitaires sont rapidement sales	Gérer les accès par badges (construction d'un nouveau camping)					29/09/16	6	AG	2018				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Routier piéton	Risque N° 127	Livraison des repas à l'école Albert Camus : accès en marche arrière, visibilité moyenne, piétons présents...	Éclairer cette zone d'accès		x			03/02/16 03/02/16	48	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Cuisine Centrale		Machines et outils	Risque N°123	Suppression des résidus collés sur les plaques de chauffe à l'aide de la soufflette.	mettre à disposition les lunettes de protection et former le personnel	3			x	03/02/16	20	M. Bertho	2016-2017				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Manutention	Risque N° 122	Nettoyage des ustensiles de cuisine : position courbée dans les bacs de plonge	Achat d'un lave batterie professionnel	22000	x				18	AG	2018				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Manutention	Risque N° 121	Les chariots de convoyage des repas pour les foyers logements roulent mal	Réaliser une réparation des chariots et prévoir un entretien préventif régulier		x		x	03/02/16	14	Bertho	2016			fait	
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Manutention	Risque N° 126	l'accès à la cuisine est difficile (rampe d'accès abrupte, stationnement gênant) pour les chariots : risque de chute d'objet sur le livreur.	Utiliser l'accès lingerie qui permet de se garer dans l'enceinte de l'établissement et supprime le risque de renversement.					03/02/16	14	M. Bertho	2016-2017				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Manutention	Risque N° 124	Le quai de livraison n'est pas adapté à l'ensemble des véhicules : Cela entraîne des manutentions parfois difficiles. Les tôles très abîmées peuvent être à l'origine de blessures. Le bois est très glissant lorsqu'il pleut ou gèle	Réparation des tôles abîmées					03/02/16	11	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Poste de travail	Risque N° 125	Des difficultés au sein de l'équipe dues au nouveau marché et réorganisation des repas	Réunions avec le personnel. Prévoir une périodicité					03/02/16	6	AG	2016			fait	
Cuisine Centrale					liste des besoins en petit matériel et achat du petit matériel	4000					6	AG	2016			fait	
Cuisine Centrale					Liste des investissements gros matériels (sauteuse, four...)	40000					6	AG	2017-2018				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Machines et outils	Risque N° 119	La porte de la cellule de refroidissement est difficile à fermer.	Réparation de la porte, réglage de la fermeture		x			03/02/16	3	XLG et M. Bertho	2016-2017				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Poste de travail	Risque N° 120	La récupération des barquettes operculées est difficile (éloignée du poste de récupération ; posture contraignante)	Revoir le système de guidage du plateau rotatif					03/02/16	2	M. Bertho	2016-2017				
Cuisine Centrale	Cuisine Centrale	Poste de travail	Risque N° 128	La douche dans le vestiaire homme est inaccessible	Réorganiser les vestiaires pour disposer d'espaces suffisants à l'ensemble du personnel.					03/02/16	2	M. Bertho	2017	A faire plus rapidement			
Cuisine Centrale					Faire entretenir la haie des voisins				x			DT	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Cuisine Centrale					Aménager la possibilité de réaliser un demi tour avec le camion dans le chemin en supprimant le stationnement des véhicules du personnel et des professeurs des écoles.				x			AG	2016-2017				
Cuisine Centrale					Mise en place d'un éclairage extérieur du quai							XLG	2016-2017				
Cuisine Centrale					Mise en place de repères au sol lors de la mise à quai des camions pour éviter les chocs.							XLG	2016-2017				
Cuisine Centrale					Aménager le quai pour un accès facile avec le camion		x					XLG	2017				
Cuisine Centrale					Étudier une mise aux normes des quais pour éviter les chutes et glissades							XLG	2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Éducation (TAP-ATSEM)	Jules ferry	Bruit	Risque N° 186	Les animateurs sont exposés aux cris des enfants et plus précisément dans les salles de motricité de l'école Jules Ferry et Marcel Collet	Traitement acoustique des salles.		x			29/09/16	36	CT	2017-2018				
Éducation (TAP-ATSEM)		Routier	Risque N° 185	Déplacement des animateurs avec les enfants depuis les écoles vers la médiathèque, base nautique à pied sans signalisation particulière	Mise à disposition d'un gilet de signalisation pour chaque animateur avec obligation de port.					29/09/16	18	CT	2016-2017	non vu			
Éducation (TAP-ATSEM)		Routier	Risque N° 185	Déplacement des animateurs avec les enfants depuis les écoles vers la médiathèque, base nautique à pied sans signalisation particulière	Sécuriser les parcours réguliers depuis les écoles (accessibilité voirie, passage piétons...)		x	x	x	29/09/16	18	JPV	2017-2018	non vu			
Éducation (TAP-ATSEM)		Manutention	Risque N° 189	les animateurs se déplacent avec le matériel d'animation (sacs) dans les écoles. Le matériel sportif est lourd et difficile à manutentionner. L'espace de stockage au CLSH est petit	Achat de dispositif d'aide à la manutention adapté.					29/09/16	11	AG	2017	non vu			

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Éducation (TAP-ATSEM)		Manutention	Risque N° 189	les animateurs se déplacent avec le matériel d'animation (sacs) dans les écoles. Le matériel sportif est lourd et difficile à manutentionner. L'espace de stockage au CLSH est petit	création d'un local de stockage suffisant au nouveau bâtiment du CLSH					29/09/16	11	XLG	2017	non vu			
Éducation (TAP-ATSEM)		Chimique	Risque N° 187	Utilisation de peinture en bombe aérosol sans port d'epi	Fournir les EPI					29/09/16	5	CT	2016-2017	non vu			
Enfance Jeunesse		Chute de Hauteur	Risque N° 101	Le revêtement des escaliers et du palier est usé et décollé.	Le CLSH déménage en septembre 2016					18/01/16	33	XLG	2016-2017			En cours	
Enfance Jeunesse		Routier	Risque N° 105	Déplacement des enfants sur une zone de parking pour rejoindre le bus	Marquer les zones piétonnes. Le CLSH déménage.					18/01/16	21	JPV	2016-2017			En cours	
Enfance Jeunesse		Chute de plein pied	Risque N° 109	Chemin piétonnier depuis le portail à l'entrée n'est pas éclairé	Installation d'un projecteur avec détection de présence				x	18/01/16	16	XLG	2016-2017				
Enfance Jeunesse		Poste de travail	Risque N° 110	Accès secours difficile lors de la distribution alimentaire	Gérer le stationnement. Le centre de loisir sera prochainement dans de nouveaux locaux à l'école Quinivet					19/01/16	15	JPV	2016-2017			En cours	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Enfance Jeunesse		Chute de plein pied	Risque N°102	Infiltration d'eau depuis la verrière sur le sol du RDC et du premier étage	Recherche des fuites mais nous avons déjà eu plusieurs interventions d'entreprises qui ne trouvent pas l'origine. Disposer un panneau sol glissant et ramasser régulièrement l'eau en attendant.		x	x		18/01/16	14	XLG	2016-2017				
Enfance Jeunesse		Manutention	Risque N° 100	Les portes des garages de Paul Langevin sont difficilement manoeuvrables et dangereuses	Mise en place de portes automatiques		x			18/01/16	12	XLG	2016			fait	
Enfance Jeunesse		Bruit	Risque N° 103	Ambiance sonore due au sol en plancher sur plusieurs étages et dans le réfectoire	Le CLSH démange en septembre 2016		x			18/01/16	9	XLG	2016-2017				
Enfance Jeunesse		Manutention	Risque N°99	Nombreuses manutentions lors de l'installation des centres de loisirs d'été	Achat de chariots d'aide à la manutention.					18/01/16	6	CT	2016-2017				
Enfance Jeunesse		Manutention	Risque N°106	Le transport du matériel pour les séjours entraîne de la manutention de charge.	Achat de matériel pouvant être manipulé facilement et entrant dans une soute de car.		x			19/01/16	6	CT	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Enfance Jeunesse		Poste de travail	Risque N° 108	Les déplacements avec les enfants entraînent du stress (vers la ludothèque depuis le CLSH).	Assurer la continuité du déplacement (trottoirs quai du couvent, pont de l'hôpital) ; Accessibilité		X			19/01/16	5	JPV	2017-2018				
Enfance Jeunesse		Poste de travail	Risque N° 104	Des parents peuvent se montrer agressif (circuit d'été), arrivée en retard des parents	Un livret concernant le fonctionnement du CLSH sera distribué aux parents. Ils le signeront.			X		19/01/16	4	CT	2016-2017				
Enfance Jeunesse		Poste de travail	Risque N° 107	Stress dû à l'encadrement d'adolescents dans des campings....	Le personnel d'encadrement doit être expérimenté				X	19/01/16	2	CT	2016-2017				
Entretien des locaux		Chute de Hauteur	Risque N°70	Dépoussiérage des étagères sur une chaise	Achat de marche pieds adaptés à la tâche	200	X			16/11/15	23	CT	2016-2017				
Entretien des locaux		Manutention	Risque N° 60	Empilement et déplacement des chaises chaque jour pour le nettoyage des classes et réfectoires	Achat d'un chariot de manutention par école.	1250	X			16/11/15	18	CT	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Entretien des locaux	Jules ferry	Électrique	Risque N° 69	Les prises électriques permettant de brancher l'aspirateur ou le nettoyeur haute pression ont été supprimées lors de la rénovation ou n'ont pas été installées.Des rallonges sont utilisées	Prévoir la mise en place de prises électriques sur les lieux d'utilisation		x			16/11/15	18	XLG	2016-2017				
Entretien des locaux	Jules ferry	Manutention	Risque N° 67	Le bac de vidange des eaux sales est placé trop en hauteur (premier étage). Il n'y a pas de bacs au RDC	Le bac ne peut pas être descendu : contrainte technique.		x			16/11/15	14	XLG	pas prévu				
Entretien des locaux	Paul Langevin	Chimique	Risque N° 63	La nature du sol oblige des actions de nettoyage avec des produits chimiques. Les dalles sont amiantées (il faut retirer les dalles cassées)	Métallisation du sol permettrait d'arrêter ces opérations et l'utilisation des produits chimiques dangereux.		x			16/11/15	12	XLG	2018				
Entretien des locaux		Manutention	Risque N° 64	Les chariots de ménage sont bas, contraintes lombaires	Achat de chariots adaptés (voir aux EHPAD)	2000	x	x		16/11/15	10	CT	2016-2017				
Entretien des locaux	Paul Langevin	Manutention	Risque N°61	Machines trop lourdes pour être utilisées aux étages	Achat d'une auto laveuse pour l'étage	4000	x			16/11/15	9	CT	2017-2018				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Entretien des locaux	Paul Langevin	Électrique	Risque N°71	L'alimentation électrique disjoncte dans la cuisine	aménager une salle de préparation culinaire pour l'école et prévoir la puissance électrique suffisante.		x			23/11/15	9	XLG	Voir avec les élus				
Entretien des locaux		Manutention	Risque N° 62	Le mobilier des salles de classes est déplacé	Rendre mobile ce qui peut l'être		x			16/11/15	6	XLG	2016-2017-2018				
Entretien des locaux	Jules ferry	Poste de travail	Risque N°65	Manque d'espaces de stockage	Réorganiser les espaces de rangements en utilisant le RDC			x		16/11/15	2	CT	2016-2017				
Entretien des locaux	Jules ferry	Poste de travail	Risque N°68	Le sol de la salle des maîtres est difficile à nettoyer (abîmé lors de la rénovation)	Changement du revêtement de sol		x			16/11/15	2	XLG	2016-2017				
Entretien des locaux	Jules ferry	Poste de travail	Risque N° 66	Les portes coupe feu sont lourdes, la position fermée perturbe le travail des agents qui utilisent des cales en bois, interdites en sécurité incendie	Prévoir l'asservissement à la centrale incendie pour le maintien en position ouverte (très cher) ;		x			16/11/15	2	XLG	pas prévu				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Entretien des locaux					Prévoir lors du renouvellement des chaises, des chaises plus légères qui se positionnent sur les tables sans risque de chute								2016-2017-2018				
Entretien des locaux					Retrait des dalles abîmées pour éviter l'exposition à l'amiante.		x			16/11/15			2017-2018				
EV		Routier	Risque N°19	La signalisation temporaire de chantier n'est pas systématique	Rappel des consignes				x	23/09/15	53	DT	2015-2016			fait	
EV		Routier	Risque N°113	circulation à l'entrée du CTM (parking et cours non matérialisés)	Plan de circulation piétons, véhicules, barrière d'accès...		x	x		26/01/16	52	JPV	2016-2017	Tracé de la cour dans un premier temps, barrières à étudier			
EV		Bruit	Risque N° 16 et N° 11	Utilisation de débroussailleuse, souffleur, tondeuse expose les agents aux bruits, gaz d'échappement et sont lourds	Prévoir l'achat de matériel électrique moins bruyant et polluant		x			23/09/15	33	DT	2016-2017-2018			En cours	
EV		Engins	Risque N°5	Utilisation d'engin malgré des fuites d'huile.	Mise en place d'un registre de contrôle journalier			x		23/09/15	29	VG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
EV		Engins	Risque N° 3	Un micro tracteur n'est pas équipé de l'arceau anti renversement.	étudier la possibilité d'équiper le tracteur Isiki de l'arceau		x			23/09/15	27	JPV-DT	2016-2017				
EV		Biologique	Risque N° 17	forestiers, pantalons d'élagage ne sont pas individualisés).	Achat EPI par agent		x			23/09/15	27	VG	2015-2016			fait	
EV		Chimique	Risque N° 7	Exposition à des vapeurs d'essence lors du remplissage des réservoirs	Porter les EPI			x		23/09/15	23	DT	2015			fait	
EV		Routier	Risque N°20	Les tondeuses sont transportées dans une remorque dont le PTAC n'est pas adapté (2000 kg au lieu 2500 kg)	achat d'une remorque de 2500 kg		x			23/09/15	20	DT	2015			fait	
EV		Bruit	Risque N°1	Un tracteur de 1982 n'est plus adapté aux tâches à réaliser en sécurité. Renault 551 : Bruit, dorsalgie, manutentions des remorques et outils	Remplacement du tracteur	40000	x			23/09/15	20	DT	2017				
EV		Manutention	Risque N° 9	attelage difficile des remorques au tracteur	Remplacement du tracteur	40000	x			23/09/15	20	DT	2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
EV		Bruit	Risque N°1	Un tracteur de 1982 n'est plus adapté aux tâches à réaliser en sécurité. Renault 551 : Bruit, dorsalgie, manutentions des remorques et outils	Porter les protections individuelles après avoir envisagé l'insonorisation de la cabine		x			23/09/15	20	DT	2016-2017				
EV		Engins	Risque N° 112	Problème de dos dû aux vibrations dans les engins	Lors du renouvellement des engins prendre en compte ce paramètre		x			26/01/16	19	DT	2016-2017-2018				
EV		Engins	Risque N°4	La nacelle élévatrice n'est pas adaptée à l'élagage (panier 1 pers, manette de commandes)	Location d'une nacelle adaptée lors des opérations d'élagage ou sous traiter			x		23/09/15	18	DT	2016			fait	
EV		Machines et outils	Risque N° 14	l'utilisation du desherbeur au gaz provoque des maux de tête (cimetière)	Utilisation du desherbeur mécanique (2 houes ont été achetées)		x	x		23/09/15	14	DT	2016			fait	
EV		Manutention	Risque N°15	Postures difficiles lors du ramassage des déchets verts dans un camion benne haut	lors du changement du camion (remplacement du camion accidenté) prévoir un camion avec une caisse plus basse.		x			23/09/15	14	DT	2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
EV		Chute de Hauteur	Risque N° 8	Tonte de gazon dans des zones présentant des devers importants : bande de gazon fleuri a été implanté au château.	Rappeler régulièrement les consignes aux agents.				x	24/01/16	14	DT	2016-2017-2018				
EV		Biologique	Risque N°6	Des seringues sont jetées dans les poubelles, les parcs et jardins	former les agents aux risques et répéter régulièrement				x	23/09/15	11	VG	2015			fait	
EV		Biologique	Risque N°6	Des seringues sont jetées dans les poubelles, les parcs et jardins	fournir une pince de préhension, les gants anti piqures		x			23/09/15	11	VG	2015			fait	
EV		Biologique	Risque N°6	Des seringues sont jetées dans les poubelles, les parcs et jardins	interdire de transvider les sacs poubelles				x	23/09/15	11	DT	2015			fait	
EV		Biologique	Risque N°6	Des seringues sont jetées dans les poubelles, les parcs et jardins	tenir un registre			x		23/09/15	11	VG	2015			fait	
EV		Biologique	Risque N°6	Des seringues sont jetées dans les poubelles, les parcs et jardins	transmettre régulièrement le registre à la police municipale			x		23/09/15	11	VG	2015			fait	
EV		Agression	Risque N°115	Piqûre par des frelons ou guêpes	Repérage des lieux avant l'intervention. Équiper les trousse de secours d'aspi venins		x	x		26/01/16	9	DT	2016-2017			en cours	
EV		Chute de Hauteur	Risque N°4	Chute lors de l'élagage	sous traiter					23/09/15	8	DT	2016			fait	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
EV		Coupure	Risque N° 9	formation à l'utilisation des tronçonneuse à terre , port des EPI	former les agents au bûcheronnage					23/09/15	8	DT	2016-2017			En cours	
EV		Coupure	Risque N° 9	formation à l'utilisation des tronçonneuse à terre , port des EPI	formation diagnostics et entretien des arbres					23/09/15	8	DT	2016-2017			En cours	
EV		Électrique	Risque N° 9	intervention à proximité des réaux	réalisation des DICT avant interventions					23/09/15	8	DT	2016			fait	
EV		Manutention	Risque N°2	Gestes répétitifs (entretien espaces verts avec petit matériel)	Alterner les tâches			x		23/09/15	6	DT	2015			fait	
EV		Chute de plein pied	Risque N° 6	Inégalités du sol peut entraîner des chutes, entorses (haies, pelouse...)	Préparer son intervention. Égaliser le sol si possibilité			x		23/09/15	6	DT	2016-2017-2018			En cours	
EV		Biologique	Risque N° 114	Rangement des EPI	prévoir des rangements spécifiques		x			26/01/16	2	DT	2016-2017				
EV		Incendie	Risque N° 12	Utilisation d'un desherbeur gaz	munir le desherbeur d'un extincteur		x			23/09/15	0	VG	2016-2017				
EV		Engins	Risque N°5	Utilisation d'engin malgré des fuites d'huile.	Remplacement du tracto pelle		x			23/09/15		JPV	2016			fait	01/08/16
EV		Engins	Risque N° 3	Un micro tracteur n'est pas équipé de l'arceau anti renversement.	utiliser pour le moment le micro tracteur uniquement sur des surfaces planes			x	x	23/09/15		DT	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
EV		Engins	Risque N°5	Utilisation d'engin malgré des fuites d'huile.	Consignation des équipements en mauvais état de fonctionnement et dangereux				x	23/09/15		DT	2016-2017-2018				
Fêtes et cérémonies		Engins	Risque N° 28	Port de la ceinture sur le chariot automoteur	obligation de sécurité, rappel des règles				x	07/10/15	36	JPV	2015			fait	
Fêtes et cérémonies		Chute de Hauteur	Risque N° 31	Nettoyage des filtres de la balayeuse, dessus des camions	mise en place d'une plate forme de travail (2016 non retenue au budget)		x			07/10/15	33	JPV	2017-2018				
Fêtes et cérémonies		Manutention	Risque N° 22	Manutention du matériel FC (tables, bancs, chapiteaux...)	Une benne est en cours de modification pour faciliter le transport.		x			07/10/15	32	JPV	2016-2017				
Fêtes et cérémonies		Manutention	Risque N° 22	Manutention du matériel FC (tables, bancs, chapiteaux...)	Un caisson supplémentaire est demandé (refus en 2016)		x			07/10/15	32	JPV	2017-2018				
Fêtes et cérémonies		Machines et outils	Risque N° 37	Utilisation du Glouton occasionne des PB	Formation des agents aux réglages possibles			x		07/10/15	27	JPV	2016			fait	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Fêtes et cérémonies		Manutention	Risque N° 25	Mise en place des lests arrimage des chapiteaux	Optimisation des lieux d'implantation des chapiteaux pour faciliter les manutentions et éviter les accidents			x	x	07/10/15	26	JPV	2016-2017			En cours	
Fêtes et cérémonies		Biologique	Risque N° 39	Des seringues usagées sont jetées dans les WC publics	Pince de préhension, bacs de récupération, gants anti piqures		x			07/10/15	24	JPV	2015			fait	
Fêtes et cérémonies		Routier	Risque N° 23	La mise en place de la signalisation temporaire n'est pas toujours réalisée	rappel des obligations			x	x	07/10/15	24	JPV	2015			fait	
Fêtes et cérémonies		Biologique	Risque N° 39	Des seringues usagées sont jetées dans les WC publics	Formation des agents au risque					07/10/15	24	VG	2016-2017				
Fêtes et cérémonies		Biologique	Risque N° 33	Descente d'agents dans les tampons d'eaux pluviales ou usagées	Formation des agents au risque				x	07/10/15	18	VG	2016-2017				
Fêtes et cérémonies		Biologique	Risque N° 33	Descente d'agents dans les tampons d'eaux pluviales ou usagées	achat d'un détecteur de gaz		x			07/10/15	18	JPV	2016-2017				
Fêtes et cérémonies		Biologique	Risque N° 33	Descente d'agents dans les tampons d'eaux pluviales ou usagées	procédure d'intervention à rédiger			x		07/10/15	18	JPV	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Fêtes et cérémonies		Chimique	Risque N° 32	Utilisation de peinture routière nocive	Achat de peinture routière à l'eau		x			07/10/15	16	JPV	2016-2017			en cours	
Fêtes et cérémonies		Routier	Risque N° 40	Le panneau positionné sur le fourgon ne fonctionne pas	Former le personnel à l'utilisation (reprogrammer)				x	07/10/15	16	JPV	2016-2017				
Fêtes et cérémonies		Manutention	Risque N° 35	Les souffleurs sont lourds	Alterner les tâches			x		07/10/15	14	JPV	2016			fait	
Fêtes et cérémonies		Machines et outils	Risque N° 29	Un tuyau du compresseur a déjà lâché en cours d'utilisation	Formation du personnel et contrôle avant utilisation des serrages.			x		07/10/15	14	JPV	2016			fait	
Fêtes et cérémonies		Poste de travail	Risque N° 24	Chute d'une barre lors du montage du podium, du chapiteau	port obligatoire des EPI (casques)		x			07/10/15	10	JPV	2016			fait	
Fêtes et cérémonies		Chimique	Risque N° 38	Irritation des voies respiratoires avec l'utilisation du solvant anti graffiti	mise à disposition des EPI adaptés		x			07/10/15	8	JPV	2016-2017				
Fêtes et cérémonies		Poste de travail	Risque N° 34	Les agents absents ne sont pas remplacés. Surcharge de travail	Un CDD a permis de remplacer un agent			x		07/10/15	2	JPV	2016			fait	
Fêtes et cérémonies		Poste de travail	Risque N° 27	Multiplicité des formats de tables. Certaines sont trop longues, le camion ne peut être fermé	Modification des tables les plus longues est prévue		x			07/10/15	2	JPV	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Fêtes et cérémonies		Poste de travail	Risque N° 26	Les locaux de stockage sont dispersés au CTM	Optimisation des rangements est déjà faite par le service EV, il faut continuer dans les autres services			x		07/10/15	2	JPV	2016-2017				
Fêtes et cérémonies	magasin	manutention	Risque N°	le magasinier ne dispose pas d'aide à la manutention (port du lait (12 kg)	achat d'un matériel d'aide à la manutention pliable, électrique ?		x					JPV	2017-2018				
Garage		Bruit	Risque N° 111	Exposition au bruit lors des opérations de meulage, tronçonnage, soufflage...	Port du casque anti bruit ou Bouchons moulés personnalisés		x			01/03/16	27	VG	2016-2017				
Garage		Chimique	Risque N° 172	Le deuxième pont n'est pas équipé d'extracteur de gaz d'échappement	Munir l'extracteur actuel d'une rallonge		x			01/03/16	18	JPV	2017	à faire en 2016, donner un estimatif			
Garage		Chute de plein pied	Risque N° 174	Le garage est traversé par des agents se rendant à la station de lavage.	Interdire cet itinéraire de liaison-signalétique			x	x	01/03/16	12	JPV	2016-2017				
Garage		Machines et outils	Risque N°173	Marquage au sol du pont élévateur non réalisé	traçage au sol par les peintres			x		01/03/16	11	XLG	2016-2017				
Garage		Manutention	Risque N° 170	Les portails sont difficiles à ouvrir	changement des serrures, entretien des systèmes de guidage		x			01/03/16	6	XLG	2016			fait	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Garage		Poste de travail	Risque N° 169	Les mécaniciens peuvent être interrompus par des agents lors de réparations entraînant des responsabilités importantes (freins, organe de sécurité)	Gérer les demandes d'interventions par les chefs de service.			x		01/03/16	5	JPV	2016-2017				
Garage		Poste de travail	Risque N° 171	Manque de luminosité au niveau de l'établi	Installer un éclairage au dessus de l'établi		x			01/03/16	2	XLG	2017	à faire en 2016			
Garage				Le portail côté parking est trop bas. Il n'est pas possible d'entrer tous les camions et la balayeuse pour l'entretien	Prévoir lors du remplacement du portail de rehausser la hauteur d'entrée.		x			01/03/16		XLG					
Garage				Le portail côté cour est lourd et difficile à manœuvrer Il ne coulisse pas facilement.	Lors du remplacement prévoir des portails automatiques		x			01/03/16		XLG					
Médiathèque Archives		Incendie	Risque N° 80	Les étagères en bois ne sont pas munis de bacs de rétention pour le stockage des produits chimiques	Achat de bacs de rétention		x			10/12/15	25	AG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Chute de plein pied	Risque N° 79	Les interrupteurs va et vient ne fonctionnent pas, il manque des veilleuse sur certains	Réparer les interrupteurs qui ne fonctionnent pas, munir les interrupteurs de veilleuse.		x			10/12/15	22	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Médiathèque Archives		Chute de Hauteur	Risque N° 81	Les nez de marche se décollent dans les escaliers	Fixer l'ensemble des nez de marche		x			10/12/15	18	XLG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Manutention	Risque N° 76	Manutention des chaises dans les espaces de conférence	Achat d'un outil d'aide à la manutention		x			10/12/15	17	AG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Chute de plein pied	Risque N° 77	Le parking n'est pas éclairé correctement	Installation d'une horloge astronomique		x			10/12/15	14	XLG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Biologique	Risque N° 72	Des seringues ont été retrouvées dans les WC à l'intérieur	Formation des agents au risque				x	10/12/15	13	VG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Manutention	Risque N° 84	Portage des livres à domicile. Port du chariot	Se faire aider lorsqu'il y a beaucoup de livres à porter.			x		10/12/15	11	AG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Manutention	Risque N° 75	Les grilles caddy utilisées sont lourdes et difficiles à manutentionner	Achat de support adaptés muni de roues		x			10/12/15	11	AG	2016-2017				
Médiathèque Archives		Poste de travail	Risque N° 73	il faut régler la luminosité sur les poste de travail (trop sombre ou éblouissement avec soleil)	achat de lampes de bureau		x			10/12/15	8	AG	2016-2017				
Médiathèque Archives					Équiper les vitres de stores ou filtre		x			10/12/15	8	XLG	2016-2017-2018				
Médiathèque Archives		Poste de travail	Risque N° 78	Luminosité puissance trop importante dans l'atelier	Revoir la puissance de l'installation lumineuse		x			10/12/15	6	XLG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Médiathèque Archives		Poste de travail	Risque N° 74	PB de santé : sécheresse oculaire, rhumes	Régler ou modifier la centrale de traitement de l'air.		x			10/12/15	6	XLG	2016-2017	étude par un bureau d'étude de l'humidité de l'air		en cours : étude faite, proposition d'aménagement reçue ; investissement à faire	
Médiathèque Archives		Électrique	Risque N° 83	Fuite d'eau au niveau de la toiture dans le local de travail Archive	Colmater les fuites d'eau, débrancher les prises électriques		x			10/12/15	0	XLG	2016-2017				
Médiathèque Archives					mise à disposition d'une pince et de gants anti pique		x			10/12/15		AG	2016-2017				
Médiathèque Archives					Procédure d'exposition au sang			x		10/12/15		VG	2016-2017				
Piscine		Poste de travail	Risque N° 202	Travail Isolé : risque noyade lors de la mise en place du robot, malaise si déversement de chlore dans la salle des machines	Équiper l'agent d'un DATI et d'un équipement de flottabilité		x			29/09/16	40	XLG	2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Piscine		Chimique	Risque N° 199	La douche de sécurité en cas de projection de produit chimique est installée dans la salle des machines. Elle devrait être installée à l'extérieur (si déversement de chlore l'agent ne pourra pas utiliser la douche!)	Installer la douche à l'extérieur et à proximité de la salle des machines		x			29/09/16	34	XLG	2017				
Piscine		Biologique	Risque N° 201	Lors du nettoyage des WC et vidange des poubelles les agents peuvent être exposés.	Formation des agents aux risques et fournir les EPI			x	x	29/09/16	27	AG	2017				
Piscine		Bruit	Risque N° 200	Mesure du bruit dans la salle des machines non effectué	mesurer le niveau de bruit et imposer le port du casque anti bruit aux agents		x			29/09/16	18	VG	2016-2017				
Piscine		Poste de travail	Risque N° 197	La chute de feuilles d'arbre dans le bassin occasionne une charge de travail supplémentaire	élaguer les arbres à proximité des bassins ou changer d'espèces				x	29/09/16	6	DT	2017				
Piscine		Poste de travail	Risque N° 196	Le robot loué en 2016 était moins efficace que celui de 2015. travail plus lent.	Louer un robot dimensionné pour le bassin		x			29/09/16	6	XLG	2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Piscine		Poste de travail	Risque N° 198	Le planning d'occupation de la piscine par les associations n'est pas fourni au technicien ayant en charge le nettoyage des bassins.	Fournir le planning à l'agent de la piscine pour qu'il puisse organiser son travail.				x	29/09/16	3	AG	2017				
PM		Routier	Risque N° 145	Risque de renversement lors de la traversée des piétons rue Napoléon I	Revoir l'éclairage du passage piétons qui est insuffisant. En étude avec citeos pour renouvellement		x			23/02/16	16	JPV	2016-2017				
PM		Routier	Risque N° 147	Les cônes de balisage lors d'une intervention sont à renouveler	achat de cônes de balisage		x			23/02/16	10	GLC	2016-2017				
PM		Biologique	Risque N° 138	Exposition aux morsures, griffures crachats	les EPI sont fournis et portés. Vaccinations à jour		x		x	23/02/16	9	GLC	2016			fait	
PM		Agression	Risque N° 144	Le véhicule d'intervention n'est pas équipé de système de fermeture automatique	lors du renouvellement du véhicule s'assurer de prendre cette option.		x			23/02/16	8	GLC-JPV					
PM		Bruit	Risque N° 140	La cage située dans la voiture occasionne des bruits	Rechercher les vibrations et les atténuer		x			23/02/16	7	GLC	2016			fait	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
PM		Poste de travail	Risque N° 146	Manque de moyens de communication lors des entrées et sorties d'école (pas de binôme)	Achat d'un téléphone portable supplémentaire		x			23/02/16	7	GR	2016-2017				
PM		Poste de travail	Risque N° 142	Des moisissures sont présentes sur les mur du commissariat	installation d'une VMC		x			23/02/16	3	XLG	2017				
PM		Poste de travail	Risque N° 141	Chenil à Malguénac						23/02/16	3	GLC					
PM		Poste de travail	Risque N° 139	Les agents ne disposent pas de douche après avoir effectuées des opérations salissantes	Aménagement de douches		x			23/02/16	3	XLG					
PM		Poste de travail	Risque N° 143	Les vêtements mouillés sont mis à sécher sur les radiateurs	Achat d'une armoire de séchage des vêtements		x			23/02/16	2	GLC	2016-2017				
Restauration (remise en t°/Service)		Manutention	Risque N° 180	Transport des poubelles depuis la cuisine vers les containers disposés rue Stanislas le Compagnon (pente importante, poids des déchets, dépôt dans les containers)	revoir les modalités de retrait des déchets avec PTY COM. Achat d'un système permettant le transport des containers	500	x	x		29/09/16	22	JPV	2016-2017				
Restauration (remise en t°/Service)		Manutention	Risque N° 179	Manutention des paniers du four à l'école Paul Langevin (lourds, tables non réglables, four bas)	Rehausser le four à hauteur de travail.	3000	x			29/09/16	18	XLG	2017-2018				

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Restauration (remise en t°/Service)		Manutention	Risque N° 179	Manutention des paniers du four à l'école Paul Langevin (lourds, tables non réglables, four bas)	Mise en place d'un chariot ou table réglable en hauteur	4000	x			29/09/16	18	AG	2017-2018				
Restauration (remise en t°/Service)		Manutention	Risque N° 182	Réception de marchandises lourdes (caisse de fruits de 15 kg, pack d'eau, caisse de yaourts...)	Voir avec le groupe Ansamble pour réduire le poids des conditionnements			x		29/09/16	8	AG	2017				
Restauration (remise en t°/Service)		Chute de Hauteur	Risque N° 181	Nettoyage des dessus de machine.	Achat d'un marche pied stable et pliable (par école)	1000	x			29/09/16	5	CT	2016-2017				
Restauration (remise en t°/Service)		Poste de travail	Risque N° 183	Éclairage de la cuisine agressif	Revoir l'intensité des néons et/ou la couleur		x			29/09/16	2	XLG	2016-2017				
Sports				on retrouve du sang dans les lavabos	procédure en cas d'exposition au sang			x		25/02/16	25	VG	2016-2017				
Sports		Coupure	Risque N° 14	Verre cassé dans les poubelles	Fournir les EPI		x			25/02/16	24	DT	2016-2017				
Sports	kerantre	Chimique	Risque N° 152	dosage des produits chimiques en portant un bidon (projection, ...)	Mise en place de centrale de produit de nettoyage (idem ehpad)		x			25/02/16	24	DT	2016-2017				
Sports	Toulboubou	Chimique	Risque N° 158	Stockage divers (peinture, essence) dans le local vestiaire de l'agent	deux locaux seront prévus lors de la rénovation		x			25/02/16	22	XLG	2016-2017			En cours	

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Sports	toulboubou	Poste de travail	Risque N° 161	Manque un pistolet au bout du tuyau d'arrosage (le robinet se trouve dans la chaufferie derrière le bâtiment) risque de chute en courant pour fermer le robinet	Le robinet sera installé dans le vestiaire		x			25/02/16	18	XLG	2016-2017				
Sports	Kerantre	Chute de plein pied	Risque N° 150	Fuite d'eau dans la salle de sports collectifs.	réparation de la fuite : attente du rapport d'expertise		x	x		24/02/16	17	XLG	2016-2017			en cours	
Sports		Biologique	Risque N° 156	Le nettoyage du filtre de l'aspirateur expose l'agent aux poussières et résidus de peau	Achat d'un second filtre. Nettoyage à l'eau (machine)		x	x		25/02/16	15	DT	2016-2017				
Sports	kerantre	Chute de plein pied	Risque N° 151	Les lumières du couloir ne s'allument pas en entrant	Réparer l'éclairage		x			25/02/16	14	XLG	2016			fait	
Sports		Chimique	Risque N° 149	Fourniture de produits pour essai. Stockage sur étagères en bois, pas de bacs de rétention.	Formation des agents aux risques chimiques				x	25/02/16	12	VG	2016-2017				
Sports					FDS et Fiche technique doit être fournies avant utilisation du produit			x		25/02/16	12	DT	2016-2017				

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue le :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Sports	Toulboubou	Machines et outils	Risque N° 162	L'utilisation de l'auto laveuse n'est pas adaptée.	Achat d'une auto laveuse avec les nouveaux vestiaires		x			25/02/16	11	DT	2016-2017				
Sports		Biologique	Risque N° 148	Nettoyage avec un seau et une serpillière	Achat d'un chariot de ménage approprié		x			25/02/16	8	DT	2016-2017				
Sports	toulboubou	Manutention	Risque N° 164	Déplacement des containers à l'entrée du stade (500 m)	Prévoir un moyen de manutention		x			25/02/16	8	DT	2016-2017				
Sports		Poste de travail	Risque N° 153	Travailleur isolé	Achat d'un détecteur homme isolé		x			25/02/16	5	GR	2016-2017	à supprimer.			
Sports	toulboubou	Poste de travail	Risque N° 163	présence de boues sur les murs, dans les douches (nettoyage des chaussures)	Prévoir un système performant de nettoyage des chaussures à l'entrée des vestiaires		x			25/02/16	5	XLG	2016-2017				
Sports	kerantre	Poste de travail	Risque N° 154	Risque de brûlure car l'eau peut être très chaude	Problème de pression du réseau empêche de régler ce problème.		x			25/02/16	4	XLG	2016-2017			En cours	
Sports		Poste de travail	Risque N° 159	Planification des nettoyages en dehors de la présence du public	prévoir des créneaux de nettoyage			x		25/02/16	2	DT	2016-2017				
Sports		Poste de travail	Risque N° 160	Les trousse de secours ne sont pas complètes	établir un contrôle périodique			x		25/02/16	1	DT	2016-2017				
Sports					gestion du local (clés)				x	25/02/16		DT	2016-2017				
Sports		Biologique	Risque N° 155	on retrouve du sang dans les lavabos	Formation des agents au risque					25/02/16		VG	2016-2017				

DU - Plan d'actions - VILLE

Unité de travail	Lieu	Type de risque	N° risque Gederisque	Énumération des risques, Constat	Mesures de prévention	Coût estimé ou réel	Technique	Organisationnelle	humaine	Date du constat	Criticité	Pilote	Réalisation prévue le :	Avis comité pilotage avril 2016	avis comité pilotage sept 2016	Etat	Date réalisation
Sports					interdire l'utilisation de colle (sensibiliser les clubs)				x	25/02/16		DT	2016-2017				
Sports					Bacs de rétention		x			25/02/16		DT	2016-2017				

Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels

Rapport de Mme La Maire

La démarche de prévention des risques professionnels s'inscrit dans le contexte réglementaire de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article L. 4121-1 du code du travail qui précise que *"le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement y compris les travailleurs temporaires"*.

"Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés."

"Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes de prévention :

- Éviter les risques,*
- Évaluer les risques qui ne peuvent être évités,*
- Combattre les risques à la source,*
- Adapter le travail à l'homme,*
- Tenir compte de l'évolution de la technique,*
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins,*
- Planifier la prévention,*
- Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,*
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs."*

L'évaluation des risques constitue le préalable à la définition des actions de prévention fondée sur la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les agents.

Elle doit :

- s'inscrire dans une réelle dynamique de prévention des risques professionnels dans la collectivité,
- permettre à la collectivité de se conformer aux dispositions du décret n° 2001-1016 relatif à la transcription et la mise à jour dans un document unique des résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs effectuée dans chaque unité de travail,
- permettre de planifier, à l'issue de la démarche d'évaluation, la prévention dans un ensemble cohérent (un plan d'actions de prévention)
- permettre de présenter chaque année au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) le rapport sur l'évolution des risques professionnels et le programme annuel de prévention demandés par les articles 40 et 44 du décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et la sécurité dans la fonction publique territoriale.

La démarche d'évaluation des risques est participative et doit permettre l'implication de l'ensemble des agents quelque soit leur niveau hiérarchique, en favorisant ainsi une meilleure prise en compte et la bonne adaptation des mesures de prévention.

Aussi, lors de la commission Hygiène et Sécurité du 11 juin 2013, ses membres ont arrêté une organisation et une méthodologie s'appuyant sur la création d'un comité de pilotage composé d'un représentant de la municipalité, du Directeur Général des Services, des directeurs, de l'assistante de prévention, de l'ACFI et du médecin de prévention. Son rôle est de fixer les objectifs, de s'assurer du bon déroulement de la démarche et de valider les plans d'actions.

Ces membres ont validé la mise en place de groupes de travail définis par unité de travail (au nombre de 20) constitués d'agents, d'un représentant du personnel, du responsable de service et de l'assistante de prévention. Leur mission a été de mettre à jour l'ensemble des risques au travail. Ces groupes de travail ont rendu compte au comité de pilotage et le CHSCT a eu régulièrement connaissance de l'état d'avancement de la démarche (4 réunions).

Pour chaque risque identifié, une quantification est réalisée qui se base sur :

- sa gravité

1 = Bénin ; 2 = Sérieux ; 3 = Grave ; 4 = Catastrophique

- sa fréquence

1= Rare : une à plusieurs fois par an

2= Peu fréquent : une à plusieurs fois par mois

3 = Assez fréquent : une à plusieurs fois par semaine

4 = Très fréquent : une à plusieurs fois par jour

L'estimation du risque est égale au produit de la gravité par la fréquence de l'exposition au danger.

Quatre coefficients de pondération prennent en compte la maîtrise du risque. Ils sont cotés de 0 à 1 (0 = très bon et 1 = très mauvais). Ces quatre coefficients portent sur la formation des agents, les équipements de protection, l'organisation du travail et les équipements de travail.

A la somme des quatre coefficients, s'ajoute un coefficient de présence de la situation de danger de 0,5.

Le total des coefficients de pondération est multiplié par l'estimation du risque et donne la criticité arrondie à l'entier le plus proche. La criticité est comprise entre 0 et 72.

L'évaluation des risques porte sur :

- Les risques de chute de plain pieds
- Les risques de chute de hauteur
- Les risques liés aux manutentions manuelles de charges
- Le risque routier
- Les risques liés aux machines et aux outils
- Les risques liés aux conduites d'engins
- Les risques liés au bruit
- Le risque chimique
- Le risque biologique
- Le risque incendie
- Les risques liés à l'électricité
- Les risques liés aux postes de travail.

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs impose aux employeurs de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs effectuée dans chaque unité de travail.

Ce travail permet de regrouper dans un même document et par unité de travail l'ensemble des risques avérés. Et, en fonction des résultats de l'évaluation une priorité est donnée aux criticités les plus importantes.

La mise à jour du document doit se faire au moins une fois par an et à l'occasion de la mise en œuvre de toute mesure de prévention agissant sur un critère d'évaluation.

La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 27 avril 2015 ; il s'est réuni 5 fois.

Les groupes de travail se sont réunis au moins 55 fois.

Le 3 octobre 2016, le comité de pilotage a validé le plan d'actions de prévention qui a été présenté, pour avis, dans un document unique le 14 novembre dernier aux membres du CHSCT.

La validation du document unique d'évaluation des risques doit faire l'objet d'une délibération.

Pour mémoire, une demande de subvention au Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL, organisme créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine a été faite et une subvention d'un montant de 15 000 euros a été notifiée à la commune.

C'est pourquoi, nous vous proposons :

- de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'actions annexés à la présente délibération,
- de s'engager à mettre en œuvre le plan d'actions, d'en assurer le suivi et de procéder à sa réévaluation régulière,
- de m'autoriser à signer tous les documents correspondants et notamment la demande de versement de la subvention auprès du FNP.