

PONTIVY EAU POTABLE

| Libellé installation Principale | Libellé sous-installation niv. 1 | EQUIPEMENT | Réalisé 2002 | Réalisé 2003 | Réalisé 2004 | Réalisé 2005 | Réalisé 2006 | Réalisé 2007 | Réalisé 2008 | Prévu 2009 | prévu 2010 | prévu 2011 | prévu 2012 | prévu 2013 | prévu 2014 |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| STATION DU DEVERSOIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | AIR DE SERVICE | COMPRESSEUR | | | | 2058 | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | DEGRILLAGE | DEGRILLEUR | | 23621 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | DEGRILLAGE | PREGRILLE EAU BRUTE (VEILLE RIVIERE) | | | | | | | | 1029 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | ELECTRICITE | GROUPE ELECTROGENE (ENTRETIEN) | | 11882 | | | | 4301 | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | ELECTRICITE | ARMOIRE ELECTRIQUE + AUTOMATE | | | | | 77000 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | INFORMATIQUE | PC SUPERVISION + MODIFICATION SUPERVISION | 3986 | 2200 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | INFORMATIQUE | PC SUPERVISION | | | | | 3000 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | TELESURVEILLANCE | TELESURVEILLANCE | | 2000 | | | 2500 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | EXHAURE | DEBITMETRE | | | | | 3000 | | | | | | | 3087 | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | EXHAURE | GROUPE DE 3 POMPES EXHAURE | | | | | | 27000 | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FILTRATION | TUYAUTERIE + VANNES + SABLE | | | | | 29580 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FILTRATION | POMPE DE LAVAGE | | | | | | | | | 16875 | | 16543 | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FILTRATION | SURPRESSEUR DE LAVAGE | | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | COMPRESSEUR AIR | | 4508 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | AGITATEUR BOUES FLOTTEES | 3087 | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | Analyseur de turbidité eau flottée | | | | 6174 | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | Analyseur de pH eau flottée | | | | | | 3087 | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | POT + CREPINE | | | | 6580 | 14110 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | REFONTE/AMELIORATION DE LA PRESSURISATION | | | | | | | | | | | 70000 | | (chiffrage en cours de finalisation) |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | AGITATEUR N°1 | | | | | | | | 3286 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | AGITATEUR N°2 | | | | | | | | 3286 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | AGITATEUR N°3 | | | | | | | | 3286 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | FLOTTATION | AGITATEUR N°4 | | | | | | | | 3286 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | LABORATOIRE | conductimètre | | | | | | 2000 | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | LABORATOIRE | Analyseur de turbité | | | | | | | | 3087 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | LABORATOIRE | Analyseur de pH | | | | | | | | 2000 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | LABORATOIRE | Spectrophotomètre labo | | 6098 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | OZONATION | ANALYSEUR POINT DE ROSEE | | | 6174 | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | OZONATION | COMPRESSEUR OZONNEUR 1 | | | | | | 14406 | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | OZONATION | COMPRESSEUR OZONNEUR 2 | | | | | | | 14406 | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | OZONATION | OZONEUR | | | | | | | | | | | 126000 | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | POSTOZONATION | Régulateur d'ozone | 3450 | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | POSTOZONATION | poreux | | | | | 13380 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | PREOZONATION | poreux | | | | | 7400 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | PREOZONATION | pompe échantillonnage ozone | | | | | | | | 1821 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE | | | 4662 | 2229 | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE | pompe échantillonnage | | | | | | | | 926 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE KEROUSSE | Moteur (remplacement roulements/paliers) | | | | | | | | 2881 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE KEROUSSE | Compteur | | 950 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE KEROUSSE | POMPE 1 | | | | | | | | 21207 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE KEROUSSE | POMPE 2 | | | | | | | | | | 21207 | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE RONGOET | Pompe 1 | | | | | | | | 25500 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE RONGOET | Pompe 2 | | | | | | | | 25500 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE RONGOET | Compteur + pompe N°1 | | 9384 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE SAINT NIEL | Pompes n°1 | | | | | | | | 21207 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE SAINT NIEL | Pompes n°2 | | | | | | | | | | | | 21207 | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | REPRISE SAINT NIEL | Compteur + Ballon anti bélier | | 7384 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | SALLE DE COMMANDE | Devellopement de la supervision | | | | | 11292 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | SITE | | | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | TRAITEMENT | analyseurs turbidité (ET et a préciser lequel) | | | 6174 | | | | | | | | | 4075 | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE VERS EAU BRUTE | 4250 | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | AGITATEUR SATURATEUR | | 2726 | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | BAC DE REPARTITION | | | | 4125 | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | PEINTURE SATURATEUR | | | | | 15600 | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | AGITATEUR BAC DE PREPARATION | | | | | | | 1235 | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE DOSEUSE DE LAIT DE CHAUX N°1 | | | | | | | | 2940 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE DOSEUSE DE LAIT DE CHAUX N°2 | | | | | | | | 2940 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE DOSEUSE DE LAIT DE CHAUX N°3 | | | | | | | | 2940 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE EAU SATURATEUR N°1 | | | | | | | | | 2643 | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE EAU SATURATEUR N°2 | | | | | | | | | 2643 | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | POMPE INCUITS (sur fas) | | | | | | | | | 4550 | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | FILTRE DEPOUSSIÉREUR | | | | | | | | 8333 | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHAUX | DOSEUR + DEVOUTEUR | | | | | | | | | | 11867 | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHLORATION | POSTE CHLORATION (GROS ENTRETIEN) | | | 6548 | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHLORATION | POMPE DOSEUSE | | | | | | | | | 1260 | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CHLORATION | POMPE DOSEUSE | | | | | | | | | 1260 | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | CO2 | Vaporisateur | 8000 | | | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | COAGULANT | PARTICIPATION Ppes dos. Régulation sulfate | | 1850 | 1820 | | | | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | TRAITEMENT | ANALYSEUR CHLORE LIBRE EAU TRAITEE | | | 3575 | | | | | | | | | 3575 | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | TRAITEMENT | ANALYSEUR de pH | | | | | | 3087 | | | | | | | |
| ST DU DEVERSOIR Cne PONTIVY | GENERAL STATION | SERRURERIE ATELIER (2 portes et 2 fenêtres) | | | | | | | | 9333 | | | | | |
| | | | 22773 | 77265 | 26520 | 18937 | 176862 | 53881 | 16641 | 161663 | 224899 | 65017 | | | |

PONTIVY EAU POTABLE

| Libellé Installation Principale | Libellé sous-installation niv 1 | EQUIPEMENT | Réalisé 2002 | Réalisé 2003 | Réalisé 2004 | Réalisé 2005 | Réalisé 2006 | Réalisé 2007 | Réalisé 2008 | Prévu 2009 | prévu 2010 | prévu 2011 | prévu 2012 | prévu 2013 | prévu 2014 |
|---|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| STATION DE TREVELIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST DE TREVELIN Cne CLEGUEREC | Laboratoire | analyseur de pH | | | | 1250 | | | | | | 1250 | | | |
| ST DE TREVELIN Cne CLEGUEREC | Traitement | pompes doseuses | | | | 5525 | | | | | 5525 | | | | |
| ST DE TREVELIN Cne CLEGUEREC | Traitement | Analyseur de chlore | | 3710 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3710 | | 6775 | | | | | 5525 | 1250 | | | |
| STATION DE LA PIERRE FENDUE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST DE LA PIERRE FENDUE Cne LE | Électricité | débitmètre + chauffage | | | | | | 4500 | | | | | | | |
| ST DE LA PIERRE FENDUE Cne LE | Traitement | POMPES DOSEUSES | | | | 5525 | | | | | 5525 | | | | |
| ST DE LA PIERRE FENDUE Cne LE | Traitement | Analyseur de chlore | | 3710 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3710 | | 5525 | | 4500 | | | 5525 | | | | |
| RESERVOIR DE KEROUSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS DE KEROUSSE Cne PONTIVY | | Analyseur chlore | | | 3710 | | | | | | | | | | |
| RS DE KEROUSSE Cne PONTIVY | | Émetteur de mesure | | | | 515 | | | | | | | | | |
| RS DE KEROUSSE Cne PONTIVY | | sonde immergée | | | | 515 | | | | | | | | | |
| RS DE KEROUSSE Cne PONTIVY | | robinetterie | | | | | | 3 500 | | | | | | | |
| RS DE KEROUSSE Cne PONTIVY | | Serrurerie | | | | | 2 000 | | | | | | | | |
| RS DE KEROUSSE Cne PONTIVY | | SERRURERIE (CAILLEBOTIS) | | | | | | | | 2 147 | | | | | |
| | | | | | 3 710 | 1 030 | 2 000 | 3 500 | | 2 147 | | | | | |
| RESERVOIR SAINT NIEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS SAINT NIEL Cne PONTIVY | | Analyseur chlore | | | 3 710 | | | | | | | | | | |
| RS SAINT NIEL Cne PONTIVY | | Émetteur de mesure | | 515 | | 515 | | | | | | | | | |
| RS SAINT NIEL Cne PONTIVY | | Mesure de niveau FLUTEC | | | | 515 | | | | | | | | | |
| RS SAINT NIEL Cne PONTIVY | | Robinetterie | | | | | 1 000 | | | | | | | | |
| RS SAINT NIEL Cne PONTIVY | | SERRURERIE (1 porte + caillebotis) | | | | | | | | 4 680 | | | | | |
| | | | | 515 | 3 710 | 1 030 | 1 000 | | | 4 680 | | | | | |
| RESERVOIR KERJALOTTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS KERJALOTTE Cne PONTIVY | sonde analyseur | Echelle + vanne électrique | | | | 4 225 | | | | | | | | | |
| RS KERJALOTTE Cne PONTIVY | Réservoir sur tour | Analyseur de Chlore | | | | | 3 750 | | | | | | | | |
| | | BAC DE RETENTION JAVEL 200l | | | | | | | | 3 087 | | | | | |
| | | SERRURERIE (CAILLEBOTIS RESERVOIR SUR TOUR) | | | | | | | | 667 | | | | | |
| | | SERRURERIE (2 portes) | | | | | | | | 1 833 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4533 | | | | | |
| | | | | | | 4 225 | 3 750 | | | 3 087 | | | | | |
| RESERVOIR RONGOET | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS RONGOET Cne LE SOURN | | Analyseur chlore | 3 710 | | | | | | | | | | | | |
| RS RONGOET Cne LE SOURN | | Armoire électrique intérieure | | | | | 7 994 | | | | | | | | |
| RS RONGOET Cne LE SOURN | | Sonde immergée 1 | | | 515 | | | | | | | | | | |
| RS RONGOET Cne LE SOURN | | Sonde immergée 2 | | | 985 | | | | | | | | | | |
| RS RONGOET Cne LE SOURN | | TUYAUTERIE REFOULEMENT | | | | | | | | | | 26 250 | | | |
| | | | 3 710 | | 1 500 | | 7 994 | | | | | 26 250 | | | |
| | | | 32 051 | 146 78 | 189 084 | 59 025 | 196 706 | 71 595 | 55 516 | | | | | | |
| | | | 26 483 | 85 200 | 35 440 | 37 522 | 191 606 | 61 881 | 15 641 | 171 576 | 235 949 | 92 517 | | | |
| cumul réalisé | | | 26 483 | 111 683 | 147 123 | 184 645 | 376 251 | 438 132 | 453 773 | 625 349 | 861 298 | 953 815 | | | |
| Dotation cumulé | | | 48 325 | 144 975 | 241 625 | 338 275 | 434 925 | 531 575 | 628 225 | 724 875 | 821 525 | 918 175 | 1 014 825 | 1 111 475 | 1 208 136 |
| Ecart dotation- réalisé | | | 21 842 | 33 292 | 94 502 | 153 630 | 58 674 | 93 443 | 174 452 | 99 526 | -39 773 | -35 640 | | | |
| programme prévisionnel initial | | | 15 432 | 14 164 | 145 429 | 23 355 | 98 448 | 65 166 | 45 388 | 177 950 | 16 565 | 386 554 | 23 715 | 149 581 | 46 387 |
| Cumulé programme prévisionnel initial | | | 15 432 | 29 596 | 175 025 | 198 380 | 296 828 | 361 995 | 407 383 | 585 333 | 601 899 | 988 453 | 1 012 168 | 1 161 749 | 1 208 136 |
| Ecart programme prévisionnel initial - réalisé | | | -11 051 | -82 087 | 27 902 | 13 735 | -79 422 | -76 137 | -46 390 | -40 016 | -259 399 | 34 638 | | | |

Accord de la Mairie le :
Visa collectivité :